

Kenn- ziffer	Disziplinen Silhouette	Zulässige Kaliber	Mindest- Lauflänge	Maximal- Lauflänge	Maximal- Waffenlänge	Max. Waff. Gew.	Art des Visiers	Anschlag	Kompensator /Mündungs- bremsen	Abzugs- wider- stand
5101	BBH Revolver	Zentralfeuer 5,45 mm/.215 bis 8,5 mm / .338 alle Magnum-Patronen Anhang 1 KW-Teil	7 1/2"	10 3/4" (273 mm)	18" (457 mm)	1,814 kg	Offen (Kimme u. Korn)	Freestyle	nicht zulässig	beliebig
5102	BBH Production	Zentralfeuer 5,45 mm/.215 bis 8,5 mm / .338 alle Magnum-Patronen Anhang 1 KW-Teil	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	10 3/4" (273 mm)	16" (406 mm)	1,814 kg	Offen (Kimme u. Korn)	Freestyle	nicht zulässig	beliebig
5103	BBH Standing	Zentralfeuer 5,45 mm/.215 bis 8,5 mm / .338 alle Magnum-Patronen Anhang 1 KW-Teil	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	10 3/4" (273 mm)	16" (406 mm)	1,814 kg	Offen (Kimme u. Korn)	Stehend	nicht zulässig	beliebig
5104	BBH Unlimited	Zentralfeuer 5,45 mm/.215 bis 8,5 mm / .338 alle Magnum-Patronen Anhang 1 KW-Teil	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	15" (381 mm) Gesamtlänge Zieleinrichtung max. 18" (457 mm)	25" (635 mm)	2,041 kg	Offen (Kimme u. Korn)	Freestyle	nicht zulässig	beliebig
5201	SBH Revolver	Randfeuerpatronen .22 kurz, .22 long oder .22 long rifle	7 1/2"	10 3/4" (273 mm)	18" (457 mm)	1,814 kg	Offen / Dioptr	Freestyle	nicht zulässig	beliebig
5202	SBH Production	Randfeuerpatronen .22 kurz, .22 long oder .22 long rifle	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	10 3/4" (273 mm)	16" (406 mm)	1,814 kg	Offen / Dioptr	Freestyle	nicht zulässig	beliebig

Formatiert

Gelöscht: gewicht

Formatiert

Formatiert

Kenn- ziffer	Disziplinen Silhouette	Zulässige Kaliber	Mindest- Lauflänge	Maximal- Lauflänge	Maximal- Waffenlänge	Max. Waff. Gew.	Art des Visiers	Anschlag	Kompensator /Mündungs- bremsen	Abzugs- wider- stand
5203	SBH Standing	Randfeuerpatronen .22 kurz, .22 long oder .22 long rifle	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	10 3/4" (273 mm)	16" (406 mm)	1,814 kg	Offen / Diopter	Stehend	nicht zulässig	beliebig
5204	SBH Unlimited	Randfeuerpatronen .22 kurz, .22 long oder .22 long rifle	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	15" (381 mm) Gesamtlänge Zielein- richtung max. 18" (457 mm)	25" (635 mm)	2,041 kg	Offen / Diopter	Freestyle	nicht zulässig	beliebig
5301	FP Production	Zentralfeuer nicht länger als .22 Hornet (1,403 Zoll bzw. 35,64 mm) sowie Kaliber Anhang 1 KW-Teil und LW-Patronen von 4,3 mm/.17 bis 7 mm/.284, keine Randfeuerpatronen	Pistolen 3" (76,2 mm) Revolver 4" (100 mm)	10 3/4" (273 mm)	18" (457 mm)	1,814 kg	Offen / Diopter	Stehend	nicht zulässig	beliebig

- Formatiert
- Gelöscht: gewicht
- Formatiert
- Formatiert

Kenn-ziffer	Disziplinen Silhouette	Zulässige Kaliber	Mindest-Lauflänge	Maximal-Lauflänge	Maximal-Waffenlänge	Max. Waff. Gew.	Art des Visiers	Anschlag	Kompensator /Mündungs-bremsen	Abzugs-wider-stand
5302	FP Anysight	Zentralfeuer nicht länger als .22 Hornet (1,403 Zoll bzw. 35,64 mm) <u>sowie</u> Kaliber Anhang 1 KW-Teil und LW-Patronen von 4,3 mm/.17 bis 7 mm/.284. keine Randfeuerpatronen	Pistolen 3“ (76,2 mm) Revolver 4“ (100 mm)	10 ¾“ (273 mm)	18“ (457 mm)	2,041 kg	Beliebige Visierung	Stehend	nicht zulässig	beliebig
5401	BBR Silhouette	Zentralfeuer mind. 6 mm (.243“) max. 8 mm (.366“)	Gem. §6 VO WaffG (Lauf mit Ver-schluss > 30 cm / Gesamt-länge > 60 cm)	762 mm (30“)		4,6 kg	Beliebige Visierung	Stehend	nicht zulässig	beliebig darf nicht unbeabsichtigt lösen Abzugs-bügel 35 mm tief
5402	BBR Hunting	Zentralfeuer mind. 6 mm (.243“) max. 8 mm (.366“)	Gem. §6 VO WaffG (Lauf mit Ver-schluss > 30 cm / Gesamt-länge > 60 cm)	Fabriklauf jagdlich / kein Sport (Matchlauf)		4,2 kg	Beliebige Visierung	Stehend	nicht zulässig	907 g nur Original funktionierende Sicherung muss vorhanden sein

Formatiert

Gelöscht: gewicht

Formatiert

Formatiert

<u>Kenn- ziffer</u>	<u>Disziplinen Silhouette</u>	<u>Zulässige Kaliber</u>	<u>Mindest- Lauflänge</u>	<u>Maximal- Lauflänge</u>	<u>Maximal- Waffenlänge</u>	<u>Max. Waff. Gew.</u>	<u>Art des Visiers</u>	<u>Anschlag</u>	<u>Kompensator /Mündungs- bremsen</u>	<u>Abzugs- wider- stand</u>
5501	SBR Silhouette	Randfeuerpatronen .22 kurz, .22 long oder .22 long rifle	Gem. §6 VO WaffG (Lauf mit Ver-schluss > 30 cm / Gesamt- länge > 60 cm)	762 mm (30“)		4,6 kg	Beliebige Visierung	Stehend	nicht zulässig	Beliebig darf nicht unbeab- sichtigt lösen Abzugs- bügel 35 mm tief
5502	SBR Light	Randfeuerpatronen .22 kurz, .22 long oder .22 long rifle	Gem. §6 VO WaffG (Lauf mit Ver-schluss > 30 cm / Gesamt- länge > 60 cm)	Fabriklauf jagdlich / kein Sport (Matchlauf)		3,856 kg	Beliebige Visierung	Stehend	nicht zulässig	907 g nur Original funktio- nierende Sicherung muss vorhan- den sein

Formatiert

Gelöscht: gewicht

Formatiert

Formatiert